

Kurak Toprağın Hayat Pompası Life Pump of Arid Land



POL DAP

Dalgıç Motor & Pompa / Submersible Motor & Pump




www.polmot.com.tr



POL DAP

Kurak Toprağın Hayat Pompası
Life Pump of Arid Land



Kurak Toprağın Hayat Pompası Life Pump of Arid Land



4"OM SERIES (POLDAP)

4" OIL COOLED SUBMERSIBLE MOTORS								
Motor Tipi Motor Type	Güç Power		Voltaj Voltage V	Eks.Yük Thrust Load N	Kablo Uzunluğu Cable Length m	Kondensör Condenser μ F	Uzunluk (mm) Length (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)
	HP	kW						
MONOFAZE MONOPHASE 220 V	0,75	0,55	230		1,7	25	356	7,30
	1	0,75	230		2	35	386	8,70
	1,5	1,1	230		2,4	40	426	10,60
	2	1,5	230		2,8	60	476	12,90
	3	2,2	230		2,8	80	581	17,70
TRİFAZE TRIPHASE 380 V	1	0,75	400		1,7	-	371	8,00
	1,5	1,1	400		2	-	406	9,80
	2	1,5	400		2	-	451	11,70
	3	2,2	400		2,8	-	541	15,70
	4	3	400		2,8	-	621	19,80
	5,5	4	400		3,3	-	725	23,70
	7,5	5,5	400		3,3	-	815	28,00
	10	7,5	400		3,3	-	875	34,00

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Hız / Speed	2850rpm
Yalıtım Sınıfı / Insulation Class	F
Koruma Derecesi / Protection Grade	IP 68
Max sıvı sıcaklığı Maximum Fluid Temperature	35 dereceye kadar Up to +35 C
Minumum kuyu çapı Minumum Well Diametr	4"
Ek özellik Additional Specification	Tekrar Sarılabilme Rewindable
Standart / Standart	Nema

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT SPECIFICATIONS	
Motor dış gövde Motor External Casing	AISI 304 SS
Üst Kamalar Top Chocks	Cast-Cu ASTM C85500
	Cast-Iron ASTM NO.30
	AISI 304 SS
Alt destek Bottom Support	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra Mechanical Seal	Graphite-Ceramic
Mil / Shaft	AISI304 SS -ASTM5140

